

AV С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ к сети HOMEPLUG



Более стабильная , чем беспроводная сеть

Более стабильная сеть, без сбоев и отключений
Хорошая мобильность и расширяемость

500 Мбит/с

Мини-адаптер Homeplug AV Ethernet

7HP150

7inova Mini Homeplug AV 500 Мбит / с 7HP150 - это сетевой адаптер Ethernet, который обеспечивает связь по любой электрической проводке со скоростью до 500 Мбит / с. Он обеспечивает безопасное и стабильное подключение к Интернету в местах, куда не доходят беспроводные сигналы, превращая любую настенную розетку в точку доступа в Интернет. Никакой установки, просто подключите 7HP150 к ПК с помощью кабеля Ethernet, подключите его к электрической розетке, после чего вы сможете подключать свои сетевые устройства по всему дому. Это так просто. 7HP150 предназначен для поддержки полнофункциональных домашних сетей, поддерживает интернет-телевидение (IP-TV в HD качестве), видео по запросу, VoIP-телефонию и быстрый доступ в Интернет, IP-телевидение и приложения triple-play.

500 Мбит/с

Подключи и играй


Безопасность

Простая настройка

Энергосбережение

Мини-размер

Готовый набор




- Подключите компьютер, HDTV, VOIP или игровую консоль. Просто подключите его, и все готово к работе.
- Подключи и играй: никаких новых проводов, никакой установки программного обеспечения, никакой настройки не требуется
- Скорость передачи данных 500 Мбит / с и QoS, идеально подходящие для потоковой передачи HD IPTV
- Сброс настроек / безопасность нажатием одной кнопки для защиты вашей сети
- Мгновенная индикация пропускной способности сети PLC с помощью светодиода
- Передовая технология шифрования для обеспечения безопасности данных в вашей сети PLC
- Технология энергосбережения, экономия до 60%

Превратите домашнюю линию электропередачи в локальную

Подключи и играй; Никаких новых проводов;

Доступ к Интернету с помощью электрической розетки.





Игровая приставка



Интеллектуальное сетевое телевидение

Передача аудио и видео по дому для многокомнатных услуг

HD/SD

Несколько программ высокой четкости (HD) и стандартной четкости (SD) Видеопрограммы

Общий доступ к файлам и приложениям на ПК

Голосовые вызовы по IP

Поделиться Общий доступ к принтерам, NAS и периферийным устройствам

Удаленная диагностика и управление домашней сетью ПЛК

Совместное использование высокоскоростного доступа в Интернет

Сетевое подключение игровой консоли

Сетевая камера для удаленного домашнего видеонаблюдения



Другое устройство с Ethernet



Телевизионная приставка



компьютер



Интернет

Сетевой кабель

Линия электропередачи

Цвет корпуса: Белый

Физические размеры:

Д: 70 x Ш: 56 x Г: 30 мм

Вес устройства: 110 грамм

Светодиодные индикаторы:

Питание, Ethernet, передача данных

Внешние разъемы:

1 x вилка питания

1 x порт Ethernet LAN

1 x кнопка, которую можно нажать для простой защиты сопряжение между штекерами и сброс настроек для возврата к исходной конфигурации

Аксессуары:

2 x кабеля Ethernet длиной 1 метр

1 x руководство по эксплуатации QIG

1 X компакт-диск



Технические характеристики

Стандарты:

Линия электропередачи: HomePlug AV

Ethernet: IEEE 802.3/10/100 Автоматический MDI/MDIX

Энергосбережение: Соответствие стандарту EuP

Протокол: TCP/ IP, IGMP, QoS CSMA/ CA

Скорость передачи данных: До 500 Мбит / с по линии электропередачи

Дальность передачи: До 300 м по линии электропередачи

Диапазон частот: от 2 МГц до 30 МГц

Безопасность и защищенность:

128-битное шифрование AES (включается простой кнопкой подключения)

Технология модуляции:

OFDM 1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK и ROBO

Схема модуляции

Потребляемая мощность:

Нормальный: менее 3 Вт

Экономия энергии: в среднем менее 1 Вт

Операционная система:

Windows 98SE/ME/2000/2003/ XP/Vista, Windows7, Linux,

Mac OS

Потребляемая мощность: Переменный ток 100 – 240 В, 50 – 60 Гц

Температура:

Режим работы: от 0 ° до 40 ° по Цельсию

Нерабочий режим: от -25° до 70° C

Влажность:

Рабочий: 10% – 90%, без конденсации

Нерабочий: 5% – 90%, без конденсации

ПРИМЕЧАНИЕ: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ШЭНЬЧЖЭНЬ 7INOVA TECHNOLOGY LIMITED

Добавить: 1811, Блок В, Технологическое здание ЧжанТао, улица Минчжи, Новый район Лонхуа, Шэньчжэнь, Китай

Телефон: 86-755-61890280/61890290 Факс: 86-755-61890270

Веб: <http://www.7inova.com>

